

HYCON HPD HINCAPOSTES



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Las ventajas de un hincapostes HYCON HPD son múltiples:

- Alta potencia
- Puede usarse en todo tipo de condiciones meteorológicas
- Se puede usar bajo el agua:
- No requiere mantenimiento.

Son aplicaciones típicas para el hincapostes el vallado, señales de tráfico, silvicultura, viñedos y otras diversas.

Úselo con cualquier fuente de alimentación hidráulica, o en combinación con el divisor de caudal de aceite HYCON HFD. Como alternativa, use uno de los accesorios perfectos para las centrales hidráulicas HYCON HPP.

HINCAPOSTES HIDRÁULICO HPD

Artículo n.º HPD, 30 l.p.m.	1010700
Artículo n.º Válvula de control remoto, manguera y bloqueo de gatillo	4142600
Artículo n.º Kit válvula de gatillo	4142828
Peso, kg	28,2
Caudal de aceite, l.p.m.	20-30
Presión de servicio, bar	100
Presión máx. válvula de descarga, bar	160
Nivel de ruido 1m LPA dB	96
Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s ²	9,4
Adaptadores: Capacidad para postes de hasta 130 mm o perfiles de acero (dependiendo de las condiciones del suelo)	
Cuadrado, mm	65x65, 110x110
Redondo, mm	ø60 + ø80 + ø105 + ø130
Otros tamaños/perfiles	Disponibles por encargo
Válvula de control remoto	Sí

ACCESORIOS

Adaptadores estándar	Artículo n.º	Válvula de control remoto incl. mangueras y acopladores de apertura rápida	4142828
Cuadrado 65x65 mm	4012570		
Cuadrado 110x110 mm	4012836		
Redondo ø 60 mm	4012575		
Redondo ø 80 mm	4012585		
Redondo ø 105 mm	4012837		
Redondo ø 130 mm	4012838		



Adaptador estándar



Válvula de control remoto

Otros adaptadores por encargo

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON

CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO · TALADROS SACATESTIGOS · HINCAPOSTES · MARTILLOS DEMOLEDORES · MARTILLOS HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA · BOMBAS SUMERGIBLES · TALADROS PARA ROCA · EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

DISTRIBUIDOR: